

СВЕРБІЖ ЛУПА
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРИАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ
КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА
ГІПЕР
ІХТІОЗ
КЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ



PROFESSIONAL SKIN SOLUTIONS

ELEGANT
G · R · O · U · P

ЗМІСТ

Засоби проти акне

Бензоїл пероксид (БПО) Перолайт, Перолайт Плюс, Перолайт - А	4
Ретиноїди Еленеон, Еленеон Плюс, Еленеон Макс, Еленеон - А	6
БПО та ретиноїди в комбінаціях Перолайт Плюс, Перолайт - А, Еленеон - Н, Елеклін - А	8
Азелаїнова кислота Азелоджі	10
Саліцилова кислота і ніацинамід Клозак	12

Засоби проти акне, атопічного дерматиту, рубців

Хлорноватиста кислота ГрамаДерм, Педіацин, Епіцин	14
---	----

Засоби проти гіперпигментації

Комбінація гідрохінону і третиноїну Еленеон - Н	16
Комбінація койєвої кислоти, арбутину, ніацинаміду, АНА і ВНА кислот Гліколайт Макс, Віташайн, Віташайн Пептид, Віташайн Макс	18

Засоби проти псоріазу, себорейного дерматиту

Комбінація кам'яновугільного дьогтю і саліцилової кислоти Тарлік, Тарлік Макс	20
Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот Дермолайт Сечовина	21

Засоби проти розацеа

Івермектин і азелаїнова кислота Іверліт, Азелоджі	22
---	----

Догляд за шкірою

Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот Дермолайт Відновлюючий, Дермолайт Сечовина	24
Кераміди і антиоксиданти Дермолайт Керамід, Дермолайт Пом'якшувальний	26
УФ захист УФ-лайт SPF 50+ захист та зволоження, УФ-лайт SPF 30+ захист та зволоження, УФ-лайт SPF 50 тонуючий, УФ-лайт SPF 60 тонуючий, УФ-лайт SPF 40 для чоловіків, УФ-лайт тонуючий SPF 50+ освітлення та сяння, УФ-лайт SPF 55+ матовий ефект	28
Засіб від подразнення і свербіння шкіри Каларайс	32

Дізнатися більше на сайті elegantgroup.com.ua

або за QR-кодами



Бензоїл пероксид

Показання до застосування

Додаткове застосування

Використання бензоїл пероксиду

- Володіє бактерицидною дією проти *C. acnes* на шкірі та у сально-волосяних фолікулах, а також проявляє активність щодо *S. aureus*, *S. epidermidis*, *C. albicans*, *Malassezia. furfur*, *M. restricta* та *M. globosa*.
- Не викликає розвитку резистентності.
- Має легкі себостатичні та кератолітичні властивості.

- Акне.

- Фолікуліт, в тому числі псевдофолікуліт зони росту бороди.
- Пролєжні.
- Розацеа.

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування (ГВ) – місцеве застосування вважається безпечним. При ГВ уникати близького контакту шкіри маляка зі зоною нанесення засобу для догляду.
- Застосовувати 1 раз на добу, перед сном; засіб для вмивання та мило – 2 рази на добу, вранці та ввечері. При надмірній чутливості шкіри перші дні догляду використовувати засіб через день.
- Гель наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.

PEROLITE™ FACEWASH | ПЕРОЛАЙТ ЗАСІБ ДЛЯ ВМИВАННЯ



Perolite™ | Перолайт 1%

Склад: Бензоїл пероксид 1%
Саліцилова к-та 0,5%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл



Perolite™ | Перолайт 2%

Склад: Бензоїл пероксид 2%
Саліцилова к-та 0,5%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл



Perolite™ | Перолайт 3%

Склад: Бензоїл пероксид 3%
Саліцилова к-та 0,8%
Алантоїн

Форма випуску: Засіб для вмивання 100 мл

Застосування

- Очищення шкіри при комедональному, папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне.



Звичайна шкіра
.....
Стадія ремісії

Perolite™ | Перолайт

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Форма випуску: Мило 75 г



Чутлива шкіра
.....
Стадія загострення

Perolite™ Plus | Перолайт Плюс

Склад: Бензоїл пероксид 1,25%
Кліндаміцин 0,1%

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування

- Очищення шкіри при папуло-пустульозному, вузловому і конглобатному акне, а також при комедональному акне (тільки Перолайт мило).



Perolite™ | Перолайт 2,5%

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Форма випуску: Гель 30 г



Perolite™ | Перолайт 5%

Склад: Бензоїл пероксид 5%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості – в моно застосуванні або у комбінації з адапаленом (Еленеон - А).
- Важке папуло-пустульозне, вузлове, конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.



Perolite™ - А | Перолайт - А

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%
Адапален 0,1%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації із системними антибіотиками.

Ретиноїди

- Основа місцевої терапії акне.
- Пригнічують розвиток нових і усувають існуючі мікрокомедони.
- Володіють вираженою протизапальною властивістю.

Показання до застосування

- Акне.
- Фотостаріння та ознаки вікових змін шкіри.

Додаткове застосування

- Бородавки (вulgarnі, пласкі, підошовні).
- Меланодермія та постзапальна гіперпигментація.
- Розацеа.

Третиноїн

- На додаток до дії проти акне, стимулює утворення колагену і гальмує його розпад – є золотим стандартом антивікової косметики серед ретиноїдів. Також застосовується при розтяжках (стриях), зменшує їх розмір та видимість.
- У порівнянні з адапаленом зв'язується з більшою кількістю рецепторів, тому діє на шкіру потужніше.

Адапален

- У порівнянні з третиноїном, більш стабільний і ліпофільний, тому досягає вищих концентрацій у сально-волосяних фолікулах – це сприяє збільшенню ефективності контролю над проявами акне.
- Зв'язується з меншою кількістю рецепторів, тому діє на шкіру м'якше, при цьому зберігаючи ефективність у лікуванні акне.

Використання ретиноїдів

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним. При ГВ уникати близького контакту шкіри малюка зі зоною нанесення засобу для догляду.
- Використовувати 1 раз на добу, перед сном, на ніч. При чутливій шкірі починати застосовувати через ніч.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хв після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.
- Не рекомендовано одночасне застосування місцевого третиноїну з бензоїл пероксидом.
- На відміну від третиноїну, адапален стійкий до окислення бензоїл пероксидом тому ці компоненти застосовуються у комбінованій терапії.



Eleneon™ | Еленеон

Склад: Третиноїн 0,025%

Форма випуску: Крем 20 г



Eleneon™ Plus | Еленеон Плюс

Склад: Третиноїн 0,05%

Форма випуску: Крем 30 г



Eleneon™ Max | Еленеон Макс

Склад: Третиноїн 0,1%

Форма випуску: Крем 30 г



Eleneon™ - A | Еленеон - А

Склад: Адапален 0,1%

Форма випуску: Гель 20 г

Застосування Eleneon™, Eleneon™ Plus & Eleneon™ Max

- Комедональне акне.
- Легке папуло-пустульозне акне.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації із системними антибіотиками.
- Підтримуюча терапія в стадії ремісії акне.
- Фотостаріння та вікові зміни шкіри.

Застосування Eleneon™ - А

- Комедональне акне.
- Легке папуло-пустульозне акне.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації із системними антибіотиками.
- Підтримуюча терапія після завершення курсу системного ізотретиноїну.

NB!

Еленеон, що містить у своєму складі третиноїн, дозволяє титрувати дозу, розпочинаючи застосування з мінімальної концентрації третиноїну 0,025%, і за потреби, поступово збільшуючи дозу за допомогою форм Плюс або Макс.

АКНЕ | БПО та ретиноїди в комбінаціях

Eleclin®

PERO LITE™

Eleneon™

Бензоїл пероксид

- Володіє бактерицидною дією проти *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*) на шкірі та у сально-волосяних фолікулах, а також проявляє активність щодо грампозитивних бактерій і грибків (*S. aureus*, *S. epidermidis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur*, *Malassezia Restricta* та *Malassezia globose*).
- Не викликає розвитку резистентності.
- Має легкі себостатичні та кератолітичні властивості.

Бензоїл пероксид з адапаленом

- Подробиці застосування і використання засобів із бензоїл пероксидом дивіться в розділі «Засоби проти акне. Бензоїл пероксид» на сторінці 4.
- Подробиці застосування і використання засобів із ретиноїдами (адапаленом) дивіться в розділі «Засоби проти акне. Ретиноїди» на сторінці 6.

Кліндаміцин

- Ефективний проти грампозитивних анаеробних бактерій *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*).
- Дослідженнями доведена більша ефективність місцевого кліндаміцину у порівнянні з місцевими еритроміцином і тетрацикліном у пацієнтів з вульгарними вуграми.
- Місцеве застосування кліндаміцину демонструє зменшення запальних уражень більш ніж на 70%.

Адапален з кліндаміцином

- Подробиці застосування і використання засобів із ретиноїдами (адапаленом) дивіться в розділі «Засоби проти акне. Ретиноїди» на сторінці 6.

Гідрохінон

- Інгібує фермент тирозиназу і руйнує меланоцити – це запобігає синтезу нового меланіну.
- Знижує утворення меланосом і посилює їх деградацію – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.
- У поєднанні з третиноїном діє комплексно, одночасно впливаючи на основні етапи і ключові фактори розвитку гіперпигментації, за рахунок чого ефективний в період постакне для усунення постзапальної гіперпигментації.

Третиноїн з гідрохіноном

- Подробиці застосування і використання комбінації третиноїну і гідрохінону дивіться в розділі «Засоби проти гіперпигментації» на сторінці 14.

АКНЕ | БПО та ретиноїди в комбінаціях

Eleclin®

PEROLITE™

Eleneon™



Perolite™ Plus | Перолайт Плюс

Склад: Бензоїл пероксид 1,25%

Кліндаміцин 0,1%

Форма випуску: Мило 75 г

Застосування Perolite™ Plus Soap

- Очищення шкіри при папуло-пустульозному, вузловому або конглобатному акне.



Eleneon™ - H | Еленеон - Н

Склад: Третиноїн 0,025%

Гідрохінон 2%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Eleneon™ - Н

- Мелазма і постзапальна гіперпігментація середнього і важкого ступенів тяжкості, включаючи постакне.



Perolite™ - A | Перолайт - А

Склад: Бензоїл пероксид 2,5%

Адапален 0,1%

Форма випуску: Гель 30 г

Застосування Perolite™ - A Gel

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне, вузлове і конглобатне акне – у комбінації з системними антибіотиками.



Eleclin® - A | Елеклін - А

Склад: Адапален 0,1%

Кліндаміцин 1%

Форма випуску: Гель 15 г

Застосування Eleclin® - A Gel

- Загострення папуло-пустульозної форми акне легкого і середнього ступенів тяжкості.

Азелаїнова кислота

- Володіє антимікробною, протигрибковою, протизапальною діями.
- Покращує процес кератинізації у волосяних фолікулах та нормалізує вироблення шкірного сала.
- Чинить освітлюючий ефект на гіперпігментовану шкіру, не освітлюючи при цьому нормальну шкіру.

Показання до застосування

- Акне.
- Розацеа.

Додаткове застосування

- Меланодермія та постзапальна гіперпігментація.

Азелоджі лосьйон 10%

Містить речовини, що впливають на різні етапи меланогенезу і доповнюють дію один одного:

- Азелаїнова кислота – інгібітор тирозинази;
- Ніацинамід – інгібітор переносу меланосом;
- Саліцилова та гліколева кислоти – сприяють оновленню клітин, тим самим усувають гіперпігментовані кератиноцити.

Більш ефективний в період постакне для усунення постзапальної гіперпігментації.

Використання азелаїнової кислоти

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та грудному вигодовуванні, якщо тільки застосування азелаїнової кислоти не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця її застосування.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.

NB!

Азелоджі у формі лосьйону має більш легку текстуру, ніж жирний, швидко вбирається у шкіру, тому його зручно використовувати зранку. За рахунок легкої текстури, Азелоджі у формі лосьйону зручно наносити на великі ділянки шкіри, наприклад, на спину або зону грудей.



Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії

Azelogy® | Азелоджі 5%

Склад: Азелаїнова кислота 5%

Форма випуску: Лосьйон 100 мл



Звичайна шкіра
.....
Стадія ремісії

Azelogy® | Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%

Салицилова кислота 2%

Ніацинамід 2%

Гліколева кислота 2%

Форма випуску: Лосьйон 100 мл



Чутлива шкіра
.....
Стадія ремісії і
загострення

Azelogy® | Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%

Форма випуску: Гель 30 г



Звичайна шкіра
.....
Стадія
загострення

Azelogy® | Азелоджі 15%

Склад: Азелаїнова кислота 15%

Форма випуску: Гель 30 г



Звичайна шкіра
.....
Стадія
загострення

Azelogy® | Азелоджі 20%

Склад: Азелаїнова кислота 20%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Azelogy®

- Комедональна форма акне.
- Папуло-пустульозна форма акне легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Важке папуло-пустульозне і помірне вузлове акне – у комбінації з системними антибіотиками.

NB!

Азелоджі надає можливість підібрати найбільш доцільну форму і концентрацію азелаїнової кислоти у відповідності з індивідуальною переносимістю, типом шкіри, стадією та формою акне.

АКНЕ | Комбінація ніацинаміду з АНА і ВНА кислотами

Clozac®



Саліцилова кислота:

- Проникає глибоко у пори і очищає їх
- Володіє себостатичною та кератолітичною діями
- Має антибактеріальні властивості



Ніацинамід (вітамін В3):

- Нормалізує роботу сальних залоз та зменшує розмір пор
- Має протизапальні та зволожуючі властивості
- Сприяє освітленню пігментних плям



D-пантенол

Зволожуюча
та регенеруюча
дії



Екстракт алое вера

Зволожуюча,
регенеруюча,
протизапальна
та антисептична дії



Алantoїн

Зволожуюча,
кератолітична та
загоювальна дії



Олія зародків пшениці

Зволожуюча,
антиоксидантна,
регенеруюча дії

Використання Clozac®

- Дорослим та дітям віком від 8 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та грудному вигодовуванні, якщо тільки застосування засобу не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця нанесення.
- Застосовувати засоби для вмивання 2 рази на добу; засоби для нанесення на шкіру (гель та спрей) – 1 раз на добу, увечері.

NB!

Клозак – це збалансована комбінація саліцилової кислоти і ніацинамідру з компонентами, що зволожують, загоюють і відновлюють шкіру.

АКНЕ | Комбінація ніацинаміду з АНА і ВНА кислотами

Clozac®

Обличчя

Очищення



Clozac® Face wash | Клозак

Склад: Ніацинамід 6%

Алое вера 4%

Саліцилова к-та 2%

D-пантенол, алантоїн

Форма випуску:

Засіб для вмивання 60 мл

Обличчя

Нанесення



Clozac® Gel | Клозак

Склад: Ніацинамід 6%

Алое вера 3%

Саліцилова к-та 2%

Молочна к-та 2%

D-пантенол, алантоїн

Форма випуску: Гель 50 г

Тіло

Очищення



Clozac® Soap | Клозак

Склад: Ніацинамід 1%

Алое вера 1%

Саліцилова к-та 0,5%

Олія зародків пшениці

Форма випуску: Мило 75 г

Тіло

Нанесення



Clozac® Body Spray | Клозак

Склад: Ніацинамід 5%

Алое вера 2%

Саліцилова к-та 2%

Гліколева к-та 2%

Форма випуску: Спрей для тіла 200 мл

Застосування Clozac®

- Догляд за проблемною шкірою, що схильна до акне, в тому числі у підлітків.
- Пост-акне.
- Комедональна форма акне.

АКНЕ, АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ, РУБЦІ | Хлорноватиста кислота, виготовлена за технологією MICROCYN®



Хлорноватиста кислота (HOCl)

- HOCl – це частина імунної системи людини, речовина, яку вивільнюють нейтрофіли для захисту від патогенів.
- Володіє антисептичними та протизапальними властивостями.
- Має протисвербіжну дію.
- Сприяє загоєнню ран та формуванню нормотрофічного рубця.

Технологія Microcyn®

- Microcyn® – це інноваційна технологія, за якою виробляється оригінальна та найперша синтезована HOCl.
- Microcyn® забезпечує високий рівень стабільності HOCl.
- Клінічно доведено високу ефективність і безпеку HOCL, виробленої з застосуванням технології Microcyn®.

Диметикон

- Диметикон – це силікон, інертна речовина, яка має великий розмір молекули та не проникає глибше поверхні нанесення.
- Сприяє посиленню захисного бар'єру шкіри.
- Попереджає підвищену TEWL.
- Зволожує шкіру.
- Попереджає фізичний, хімічний та мікробний вплив на уражену шкіру.
- Сприяє нормалізації положення клітин та зменшує розмір, висоту і об'єм рубця.

Показання до застосування

- Акне.
- Атопічний дерматит.
- Гіпертрофічні та келоїдні рубці.

Використання засобів з HOCl

- Дорослим та дітям від народження.
- Вагітність та грудне вигодовування – можна використовувати.
- Застосовувати 1-3 рази на добу.
- Перед використанням добре струсити.
- Після нанесення дати шкірі висохнути та не змивати засоби.
- Підходять для чутливої шкіри, не викликають сенсibiliзацію, нетоксичні та не мають генотоксичної дії.

АКНЕ, АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ, РУБЦІ | Хлорноватиста кислота, виготовлена за технологією MICROCYN®



GramaDerm™ | ГрамаДерм



Склад розчину:

Хлорноватиста к-та 0,004%

Гіпохлорит натрію 0,004%

Склад гідрогелю:

Хлорноватиста к-та 0,006%

Гіпохлорит натрію 0,006%

Форма випуску:

Combo Pack – розчин 100 мл
та гідрогель 60 г

Спочатку на шкіру наноситься
розчин, а потім гідрогель.

Застосування GramaDerm™

- Акне легкого
та середнього ступеня
тяжкості.

Microcyn®
Technology

НОСІ



Pediacyн™ | Педіацин

Склад: Хлорноватиста к-та 0,011%

Гіпохлорит натрію 0,001%

Диметикон 2%

Форма випуску: Гідрогель 45 г

Застосування Pediacyн™

- Суха або волога фази atopічного
дерматиту.



Epicyn™ | Епіцин

Склад: Хлорноватиста к-та 0,011%

Гіпохлорит натрію 0,001%

Диметикон 4,7%

Форма випуску: Гідрогель 45 г

Застосування Epicyn™

- Лікування існуючих та попередження но-
вих гіпертрофічних та келоїдних рубців.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ |

Комбінація гідрохінону і третиноїну

Eleneon™

Меланогенез

- Меланогенез – це процес утворення меланіну.
- Меланогенез складний, каскадний та багатofакторний процес. Тому найбільш ефективні засоби проти гіперпигментації мають складатися з речовин, що одночасно впливають на різні етапи, ланки і фактори цього процесу.
- Комбінації, що застосовуються при гіперпигментації, мають містити речовини, що одночасно впливають на синтез, перенос і дисперсію меланіну в шкірі.

Гідрохінон у складі Eleneon™ - Н

- Інгібує фермент тирозиназу і руйнує меланоцити – це запобігає синтезу нового меланіну.
- Знижує утворення меланосом і посилює їх деградацію – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.

Третиноїн у складі Eleneon™ - Н

- Сприяє оновленню клітин, тим самим очищує шкіру від меланізованих і гіперпигментованих кератиноцитів.

Використання Eleneon™ - Н

- Дорослим та дітям віком від 13 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – не рекомендовано.
- Застосовувати 1 раз на добу, увечері. При чутливій шкірі починати застосовувати через 1-2 доби.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.
- Застосовувати протягом 3-6 місяців.

NB!

Еленеон - Н діє комплексно, одночасно впливаючи на основні етапи і ключові фактори розвитку гіперпигментації.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ | Комбінація гідрохінону і третиноїну

Eleneon™



Eleneon™ - H | Еленеон - Н

Склад: Гідрохінон 2%,
Третиноїн 0,025%

Форма випуску: Крем 30 г

Показання до застосування

- Мелазма середнього і важкого ступенів тяжкості.
- Постзапальна гіперпигментація середнього і важкого ступенів тяжкості, включаючи постакне.

Додаткове застосування

- Фотостаріння та шкіра з ознаками вікових змін.
- Сонячне лентиго.
- Веснянки.

Гідрохінон вважається золотим стандартом лікування меланодермії

- Гідрохінон входить до американських та європейських протоколів лікування гіперпигментних захворювань (відпускається за рецептом та приймається під наглядом лікаря).
- Протягом майже 50-ти річного досвіду використання гідрохінону у людей з лікувальною метою, не було зареєстровано випадків шкірних або внутрішніх злоякісних новоутворень, пов'язаних з його застосуванням.



NB!

Гідрохінон у різних концентраціях міститься в каві, журавлині, чорниці, груші та зародках пшениці.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ |

Комбінація койєвої кислоти, арбутину, ніацинамід, АНА і ВНА кислот

Glycolite®

Vitashine®

Койєва кислота, арбутин і люміскін

Койєва кислота, арбутин і люміскін у складі Віташайн інгібують фермент тирозиназу – це запобігає синтезу нового меланіну.

Ніацинамід

Ніацинамід у складі Віташайн впливає на транспорт меланосом – це контролює перенос меланіну до верхніх шарів епідермісу.

АНА і ВНА кислоти

АНА кислоти (гліколева і молочна) і ВНА кислота (саліцилова) сприяють оновленню клітин – це призводить до очищення шкіри від вже меланізованих і гіперпигментованих кератиноцитів.

M-Shuttle-SC

Віташайн містить M-Shuttle-SC – це інноваційна система мікродоставки антиоксидантного комплексу, у склад якого входять лецитин, екстракт ламінарії, діатомові водорості, токоферол, ретиніл пальмітат, вітамін С.

Використання Glycolite® Max

- Дорослим та дітям з 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – можна використовувати за рекомендацією лікаря.
- Застосовувати засіб для вмивання 1-2 рази на добу. При чутливій шкірі починати застосовувати через 1-2 доби.
- Використовувати сонцезахисний крем із високим SPF.

Використання Vitashine®

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – не рекомендовано.
- Застосовувати крем для вмивання 1-2 рази на добу, а крем для нанесення 1 раз на добу, увечері. При чутливій шкірі починати застосовувати через 1-2 доби.
- Крем для нанесення на шкіру застосовувати через 20-30 хвилин після вмивання на повністю суху шкіру.
- Використовувати сонцезахисний крем із високим SPF.

NB!

Віташайн поєднує антиоксидантну активність з комплексним впливом на декілька етапів розвитку гіперпигментації.

ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЯ | Комбінація койєвої кислоти, арбутину, ніацинаміду, АНА і ВНА кислот

Glycolite®

Vitashine®

Очищення



Vitashine® Facewash | Віташайн

Склад: Ніацинамід 0,5%
Койєва кислота 0,25%
АНА і ВНА к-ти – гліколева 0,25%,
молочна 0,25% і саліцилова 0,25%
Алое, вітамін Е, D-пантенол

Форма випуску: Крем для вмивання 100 мл

Очищення



Glycolite® Max | Гліколайт Макс

Склад: Гліколева кислота 6%
Саліцилова кислота 2%
D-пантенол, вітамін Е

Форма випуску:
Засіб для вмивання 60 мл

Нанесення



Vitashine® Peptide | Віташайн Пептид

Склад: Ніацинамід 3%
Гліколева кислота 1%
Койєва кислота 1%
Арбутин 1%
M-Shuttle-SC
Люміскін 1%

Форма випуску: Крем 50 г

Нанесення



Vitashine® Max | Віташайн Макс

Склад: Ніацинамід 3%
Гліколева кислота 3%
Койєва кислота 2%
Арбутин 2%
M-Shuttle-SC

Форма випуску: Крем 50 г

Застосування Vitashine® Facewash & Vitashine® Peptide

- Регулярний догляд за шкірою, що схильна до гіперпигментації.
- Запобігання утворення зморшок та старіння шкіри (фото або вікового).

Застосування Glycolite® Max & Vitashine® Max

- Гіперпигментація шкіри легкого і середнього ступенів тяжкості.
- Сприяння омолодженню шкіри.

ПСОРИАЗ | СЕБОРЕЙНИЙ ДЕРМАТИТ

Tarlic®

Dermōlite

Комбінація кам'яновугільного дьогтю і саліцилової кислоти

Комбінація кам'яновугільного дьогтю і саліцило- вої кислоти

- Кам'яновугільний дьоготь і саліцилову кислоту незалежно один від одного використовують для лікування різних шкірних захворювань вже близько двох століть.
- При псоріазі, на додаток до антисептичної, протизапальної та протисвербіжної дій, кам'яновугільний дьоготь знижує підвищене утворення клітин шкіри, тим самим зменшує розмір псоріатичних бляшок.
- При себорейному дерматиті проявляє протигрибкову активність щодо *Malassezia furfur*.
- Саліцилова кислота відома своїми кератолітичними і антисептичними властивостями.
- Нового рівня можливостей досягає комбінація кам'яновугільного дьогтю і саліцилової кислоти в засобі Тарлік. Ці компоненти доповнюють і потенціюють дію один одного, за рахунок чого Тарлік:
 - Володіє антисептичною, антибактеріальною та протигрибковою діями.
 - Знижує підвищене утворення клітин шкіри.
 - Сприяє відлущуванню аномально накопичених клітин шкіри.
 - Має протизапальну та протисвербіжну дії.
 - Сприяє зменшенню лущення шкіри та лупи.

Показання до застосування

- Псоріаз.
- Себорейний дерматит.
- Для тривалого полегшення свербіння шкіри.

Додаткове застосування

- Іхтіоз.
- Кератоз.

Використання

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – не рекомендовано.
- При використанні застосовувати засоби для захисту шкіри від сонця (одяг, капелюх з широкими полями).

NB!

При виробництві Тарлік використовують сучасні технології, що дозволяють отримати засіб без специфічного запаху кам'яновугільного дьогтю, при цьому зберігають усі його цілющі властивості.

ПСОРИАЗ | СЕБОРЕЙНИЙ ДЕРМАТИТ

Tarlic®

Dermōlite



Tarlic® | Тарлік

Склад: Кам'яновугільний дьоготь 1%
Саліцилова кислота 3%

Форма випуску: Мило 75 г

Використання: Під час миття рук,
прийому ванни або душу.



Tarlic® Max | Тарлік Макс

Склад: Кам'яновугільний дьоготь 4,25%
Саліцилова кислота 2%

Форма випуску: Крем 100 г

Використання: 1-4 рази на добу.



Tarlic® | Тарлік

Склад: Кам'яновугільний дьоготь 4,25%
Саліцилова кислота 2%

Форма випуску: Шампунь 100 мл

Використання: 1-2 рази на тиждень.



Dermolite Ironic I Дермолайт Сечовина

Склад: Сечовина 10%
Молочна кислота 2%
Гіалуронова кислота 0,2%

Форма випуску: Крем 100 г

Використання: 2 рази на добу, вранці
та ввечері. При чутливій шкірі застосо-
вувати 1 раз на добу або через день.

Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот

Комбінація сечовини, молоч- ної і гіалуронової кислот

- Сечовина і молочна кислота володіють зволожуючою та кератолітичною діями.
- Гіалуронова кислота має зволожувальні властивості та посилює пом'якшувальну дію всієї комбінації.

Показання до застосування

- Псоріаз, дерматит, ксероз, іхтіоз, екзема, гіперкератоз (мозолі, натоптиші, врослі нігті).

Використання

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та ГВ – досліджень не проводилось.

РОЗАЦЕА |

Івермектин і азелаїнова кислота

IVERLITE®

AZELOGY®

Івермектин

- Має антипаразитарні властивості та ефективний проти кліщів *Demodex*.
- Володіє протизапальною дією.
- Усуває почервоніння та свербіж.

Показання до застосування

- Розацеа.
- При ураженнях шкіри кліщем *Demodex*.

Використання івермектину

- Дорослим з 18 років.
- Вагітність – не рекомендовано.
- Грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним. Не застосовувати там, де немовля має прямий або близький контакт до місця нанесення засобу.
- Застосовувати 1 раз на добу.
- Декоративну косметику наносити після висихання крему.
- Тривалість застосування до 4 місяців.

Азелаїнова кислота

- Володіє антимікробною, протигрибковою, протизапальною діями.
- Покращує процес кератинізації у волосяних фолікулах та нормалізує вироблення шкірного сала.
- Чинить освітлюючий ефект на гіперпігментовану шкіру, не освітлюючи при цьому нормальну шкіру.

Показання до застосування

- Акне.
- Розацеа.

Додаткове застосування

- Порушення кератинізації.
- Гіпермеланоз (мелазма та постзапальна гіперпігментація).

Використання азелаїнової кислоти

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – місцеве застосування вважається безпечним при вагітності та грудному вигодовуванні, якщо тільки застосування азелаїнової кислоти не відбувається там, де немовля має прямий або близький контакт до місця її застосування.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.
- Наносити на суху шкіру, через 20-30 хвилин після вмивання.
- Використовувати сонцезахисний крем з високим SPF.

РОЗАЦЕА | Івермектин і азелаїнова кислота

IVERLITE®

AZELOGY®




Iverlite® | Іверліт

Склад: Івермектин 1%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Iverlite®


- Папуло-пустульозна форма розацеа середнього і важкого ступенів тяжкості.



Azelogy® | Азелоджі 10%

Склад: Азелаїнова кислота 10%

Форма випуску: Гель 30 г



Azelogy® | Азелоджі 15%

Склад: Азелаїнова кислота 15%

Форма випуску: Гель 30 г



Azelogy® | Азелоджі 20%

Склад: Азелаїнова кислота 20%

Форма випуску: Крем 30 г

Застосування Azelogy®

- Папуло-пустульозна форма розацеа легкого і середнього ступенів тяжкості.

NB!

Азелоджі надає можливість підібрати найбільш доцільну форму і концентрацію азелаїнової кислоти у відповідності з індивідуальною переносимістю, типом шкіри та стадією розацеа.

ДОГЛЯД | Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот

Dermolite

Натуральний зволожуючий фактор (NMF) шкіри

- При дерматологічних захворюваннях відбувається порушення епідермального бар'єру, внаслідок чого шкіра втрачає більше вологи, це призводить до посилення основного захворювання та розвитку ускладнень. А також суха шкіра сама по собі може бути «стартовим майданчиком» у розвитку дерматозів.
- Необхідно застосувати зволожуючі засоби як під час лікування дерматологічних захворювань, так і для регулярного догляду за шкірою з метою профілактики.
- Одним із важливіших компонентів, що підтримує нормальну гідратацію шкіри, є NMF шкіри. NMF – це суміш гігроскопічних молекул, які підтримують гідратацію шкіри.
- У людей похилого віку, а також у пацієнтів з ксерозом та атопічним дерматитом NMF знижений, а при псоріазі та іхтіозі практично відсутній.
- Поповнення NMF у шкірі за допомогою зовнішнього застосування засобів, що містять компоненти NMF, є ефективним доглядом за сухою та схильною до сухості шкірою.

Сечовина у складі Dermolite

- Є важливим компонентом NMF шкіри, який зволожує, підвищує бар'єрну функцію шкіри та протимікробний захист.
- Дія сечовини залежить від її концентрації – сечовина концентрацією до 10% має зволожуючий ефект, сечовина концентрацією від 10%, на додаток до зволожуючої, володіє кератолітичною дією.
- Посилений кератолітичний ефект сечовина надає у поєднанні з молочною кислотою – ця комбінація прискорює оновлення шкіри.

Молочна кислота

- Молочна кислота у складі Дермолайт – це АНА кислота, що володіє зволожуючою, кератолітичною та освітлювальною діями.

Гіалуронова кислота

- Гіалуронова кислота у складі Дермолайт утворює на поверхні шкіри в'язко-пружну плівку, тим самим зберігає вологу та пом'якшує шкіру.

Використання Dermolite

- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – досліджень не проводилось.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.

ДОГЛЯД | Комбінація сечовини, молочної і гіалуронової кислот

Dermōlite



Dermolite Replenishing I Дермолайт Відновлюючий

Склад: Сечовина 2%
Молочна кислота 5%
Гіалуронова кислота 0,2%
Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Dermolite Replenishing

- Догляд за шкірою та нігтями, що мають схильність до кератозу і ксерозу (суха, груба шкіра, мозолі, натоптиші, пошкоджені або врослі нігті).



Dermolite Uronic I Дермолайт Сечовина

Склад: Сечовина 10%
Молочна кислота 2%
Гіалуронова кислота 0,2%
Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Dermolite Uronic

- Догляд за шкірою у комплексному лікуванні дерматитів, псоріазу, ксерозу, іхтіозу, екземи, фолікулярного та долонно-підшовного кератозу і кератодермії.



Кераміди

- Кераміди – це ліпіди, які присутні в організмі людини, в тому числі в шкірі, де вони:
 - підтримують бар'єрну функцію шкіри;
 - контролюють втрату вологи і сприяють зволоженню шкіри;
 - підтримують пластичні властивості рогового шару.
- Дослідження доводять, що низький рівень керамідів шкіри може не тільки викликати сухість та зморшки, а навіть призводити до шкірних захворювань (атопічний дерматит, ксероз).
- Кераміди, що присутні безпосередньо в шкірі – EOS, NG, NP, AP.

Антиоксиданти


- УФ-випромінювання, забруднення навколишнього середовища, стреси, шкідливі звички та нездорова їжа призводять до підвищення утворення в організмі вільних радикалів.
- Вільні радикали провокують розвиток різних захворювань в організмі. А також, безпосередньо в шкірі, впливаючи на колаген та еластин, призводять до вікових змін шкіри, що випереджають хронологічне старіння.
- Антиоксиданти нейтралізують активність вільних радикалів і запобігають розвитку ознак передчасного старіння.

Використання Dermolite


- Дорослим та дітям віком від 12 років.
- Вагітність та грудне вигодовування – досліджень не проводилось.
- Застосовувати 2 рази на добу, вранці та ввечері.



Лецитин



Ламінарія



Діатомові
водорості



Токоферол



Ретиніл
пальмітат



Вітамін С

NB!

M-Shuttle-SC – це інноваційна система мікродоставки антиоксидантного комплексу, у склад якого входять лецитин, екстракт ламінарії, діатомові водорості, токоферол, ретиніл пальмітат, вітамін С.

ДОГЛЯД | Кераміди і антиоксиданти

Dermōlite

**Комбінація
керамідів, L-аргініну
і гіалуронової
кислоти у складі
Dermolite Ceramide**

- Кераміди живлять шкіру.
- L-аргінін і гіалуронова кислота зволожують шкіру.
- L-аргінін надає антиоксидантну підтримку та сприяє омолодженню шкіри.

**Комбінація
олії ши, алантоїну
і M-Shuttle-SC
у складі Dermolite
Emollient**

- Олія дерева ши зволожує, сприяє утворенню колагену і підвищенню тонуса шкіри.
- Алантоїн володіє протизапальною і регенеруючою діями.
- M-Shuttle-SC надає антиоксидантну підтримку та сприяє омолодженню шкіри.



Dermolite Ceramide I **Дермолайт Керамід**

Склад: Керамід EOS, керамід NG,
керамід NP, керамід AP
L-аргінін
Гіалуронова кислота

Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Dermolite Ceramide

- Живлення та зволоження сухої шкіри.
- В комбінованих схемах лікування дерматологічних захворювань (акне, atopічний дерматит, псоріаз, екзема).
- Виражені ознаки фотостаріння або вікових змін шкіри.



Dermolite Emollient I **Дермолайт Пом'якшувальний**

Склад: Олія дерева ши
Алантоїн
M-Shuttle-SC

Форма випуску: Крем 100 г

Застосування Dermolite Emollient


- Зволожувальний догляд за нормальною і сухою шкірою.
- В комбінованих схемах лікування акне.
- Ознаки фотостаріння або вікових змін шкіри.



Фізичні та хімічні
УФ-фільтри



Зволожуючі
компоненти



Спеціальні
компоненти

Формула засобів Uveelite®

Фізичні та хімічні УФ-фільтри

- Захищають шкіру від променів широкого спектру – УФ А та УФ В.
- Забезпечують високий ступінь захисту від УФ А (PA +++).

Застосування Uveelite®

- Запобігання пошкодженню шкіри УФ променями.
- Зволоження.
- Додаткові спеціальні ефекти.

Використання Uveelite®

- Засоби Uveelite® Basic Series – для дорослих та дітей віком від 6 років.
- Засоби Uveelite® Tinted та Special Series – для дорослих.
- Наносити на шкіру за 20-30 хвилин до виходу на вулицю.
- Частота нанесення залежить від інтенсивності перебування під сонячним промінням – від 1 до 4 разів на день.
- Для щоденного використання влітку та протягом всього року.



SKIN + SUNSCREEN = UVEELITE®

BASIC

2 в 1: ЗАХИСТ + ЗВОЛОЖЕННЯ



**NEW
DESIGN**



**Uveelite® SPF 50+ |
УФ-лайт SPF 50+**

**Uveelite® SPF 50+ Protect & Moisture |
УФ-лайт SPF 50+ захист та зволоження**

Склад: УФ-фільтри

Алое вера

Масло ши

Вітамін Е

Аланоїн

Форма випуску: Крем 60 г

Нормальна
та суха шкіра

Зволоження інтенсивної
концентрації

Водостійкі



Склад: УФ-фільтри

Алое вера

Масло ши

Вітамін Е


Аланоїн

Форма випуску: Крем 60 г

Всі типи шкіри

Зволоження звичайної
концентрації

**Uveelite® SPF 30+ Protect & Moisture |
УФ-лайт SPF 30+ захист та зволоження**



TINTED

3 в 1: ЗАХИСТ + ЗВОЛОЖЕННЯ + ТОН



Комбінована
та жирна шкіра

Світло-бежевий колір

Uveelite® SPF 50 Tinted | УФ-лайт SPF 50 тонуючий

Склад: УФ-фільтри

Алое вера

Вітамін Е

Алantoїн

Олія чайного дерева

Тонуючі інгредієнти

Форма випуску: Крем 50 г



Суха та чутлива
шкіра

Світло-бежевий колір

Uveelite® SPF 60 Tinted | УФ-лайт SPF 60 тонуючий

Склад: УФ-фільтри

Алое вера

Вітамін Е

Алantoїн

Масло ши

Тонуючі інгредієнти

Форма випуску: Крем 50 г

SPECIAL

3 в 1: ЗАХИСТ + ЗВОЛОЖЕННЯ + ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ



Склад: УФ-фільтри

Алое вера

Масло ши

Вітамін Е

Алantoїн

D-пантенол

Олія чайного дерева

Форма випуску: Крем 50 г

Всі типи шкіри

Для чоловіків

Uveelite® SPF 40 For Men | УФ-лайт SPF 40 для чоловіків

SPECIAL

3 в 1: ЗАХИСТ + ЗВОЛОЖЕННЯ + МАТОВИЙ ЕФЕКТ



Склад: УФ-фільтри
Силікон
Форма випуску: Гель 50 г

Всі типи шкіри

Стійкий до води
і поту

Очікується влітку
2025 року

Uveelite® SPF 55+ Matte Finish | УФ-лайт SPF 55+ матовий ефект

SPECIAL

4 в 1: ЗАХИСТ + ЗВОЛОЖЕННЯ + ОСВІТЛЕННЯ + ТОН



Склад: УФ-фільтри
Гіалуронова кислота
D-пантенол
Вітамін С
Екстракти лимона
та солодки
Тонуючі інгредієнти
Форма випуску: Крем 50 г

Всі типи шкіри

Світло-бежевий колір

Очікується влітку
2025 року

**Uveelite® Tinted SPF 50+ Lightening & Brightening |
УФ-лайт тонуючий SPF 50+ освітлення та сяння**

NB!

УФ-лайт гель SPF 55+ матовий ефект та УФ-лайт крем SPF 50+ освітлення та сяння будуть у продажу влітку 2025 року.

ДОГЛЯД | Подразнення і свербіння шкіри

CALARISE



Calarise | Каларайс

Склад: Каламін

Оксид цинку

Алое вера

Форма випуску: Лосьйон 100 мл

Застосування Calarise

- Полегшення симптомів свербіння, печіння, подразнення та запалення шкіри при укусах комах, сонячних опіках та контакт з рослинами, що жалять.
- Застосовується в комплексній терапії при шкірних захворюваннях, що супроводжуються свербінням – дерматити, вітрянка, оперізуючий лишай, кропив'янка, герпес та інші.
- Полегшення симптомів свербіння післяопераційних швів.

Каламін і оксид цинку

- Діють як в'яжучі засоби і викликають ущільнення тканин, що знижує сприйнятливості шкіри до подразнення.
- Охолоджують шкіру, що діє як відволікаюча терапія.
- Володіють антисептичною дією.
- Адсорбують себум та ексудат з місць запалення і висипів.
- Утворюють захисний бар'єр, що сприяє швидкому відновленню шкіри і загоєнню ран.

Екстракт алое вера

- Зволожує.
- Сприяє регенерації шкіри.
- Володіє протизапальною і антисептичною діями.

Використання Calarise

- Перед використанням добре струсити пляшку.
- Використовувати кілька разів на добу за необхідності, зазвичай 3-4 рази.
- Після випаровування водної складової лосьйону, порошкова складова лосьйону залишається на шкірі, може злипатися та ставати абразивною – бажано видаляти залишок частинок перед повторним нанесенням засобу.
- Дорослим та дітям віком від 2 років.

АЗЕЛОДЖІ лосьйон 5%, АЗЕЛОДЖІ лосьйон 10%, АЗЕЛОДЖІ гель 10%, АЗЕЛОДЖІ гель 15%, АЗЕЛОДЖІ крем 20%, ВІТАШАЙН, ВІТАШАЙН МАКС, ВІТАШАЙН крем для вмивання, ГЛІКОЛАЙТ МАКС, ГРАМАДЕРМ розчин і гідрогель, ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ ПОМ'ЯКШЕННЯ крем, ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА крем, ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД крем, ЕЛЕНЕОН, ЕЛЕНЕОН ПЛЮС, ЕЛЕНЕОН МАКС, ЕЛЕНЕОН-А, ЕЛЕНЕОН-Н, ЕЛЕКЛІН-А, ЕПІЦІН гідрогель, ІВЕРЛІТ, КАЛАРАЙС, КЛОЗАК гель, КЛОЗАК засіб для вмивання, КЛОЗАК мило, КЛОЗАК спреї для тіла, ПЕДІАЦІН гідрогель, ПЕРОЛАЙТ гель 2,5%, ПЕРОЛАЙТ гель 5%, ПЕРОЛАЙТ-А, ПЕРОЛАЙТ мило, ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило, ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%, ТАРПІК мило, ТАРПІК шампунь, ТАРПІК МАКС, УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем, УФ-ЛАЙТ SPF 30+ крем захист та зволоження, УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем захист та зволоження, УФ-ЛАЙТ SPF 50 крем тонуючий, УФ-ЛАЙТ SPF 60 крем тонуючий, УФ-ЛАЙТ SPF 55+ гель матовий ефект, УФ-ЛАЙТ тонуючий SPF 50+ крем освітлення та сяяння, УФ-ЛАЙТ SPF 40 крем для чоловіків. Не є лікарськими засобами. Реклама виробів медичного призначення (ГрамаДерм, Педіацин, Епіцин) та косметичних засобів. Повна інформація міститься в інструкціях за використання засобів. Інформація призначена для спеціалістів охорони здоров'я. Для розповсюдження на спеціалізованих заходах і конференціях. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями за використання засобів і проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів. **Застереження при використанні.** Тільки для зовнішнього застосування. Не призначені для офтальмологічного використання. Не ковтати. **АЗЕЛОДЖІ лосьйон 5%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 5%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, моностеарат гліцерину та PEG-100, гідроксид калію, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖІ лосьйон 10%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7219 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 10%, саліцилова кислота 2%, ніацинамід 2%, гліколева кислота 2%, основа лосьйону (легкий рідкий парафін, пропіленгліколь, гліцерин, цетостеариловий спирт, цетеарет-20, ізопропілміристар, гліцерин моностеарат і PEG-100, гідроксид калію, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, вода). **АЗЕЛОДЖІ гель 10%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 10%, пропіленгліколь, карбопол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖІ гель 15%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 15%, пропіленгліколь, карбопол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖІ крем 20%. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Азелаїнова кислота 20%, пропіленгліколь, карбопол, ЕДТА, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, гліцерин, гідроксид натрію, вода. **АЗЕЛОДЖІ Застереження при використанні.** Під час використання може виникнути гіпігментація. **ВІТАШАЙН крем для вмивання. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Стеаринова кислота, лаурилгліцерилсульфат натрію, гідроксид калію, гліцерин, кокамідопропілбетаїн, пропіленгліколь, лауринова кислота, міристинова кислота, лаурилсульфат натрію, PEG-100 стеарат (і) гліцерилстеарат, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, екстракт алое вера, ароматизатор, ЕДТА, суміш феноксіетанолу, бензойної кислоти та дегідроцетової кислоти, ніацинамід, екстракт солодки, гліколева кислота, саліцилова кислота, дипальмітат койевої кислоти, молочна кислота, бутіл гідрокситолуол, аскорбілфосфат натрію, вітамін Е, D-пантенол, вода. **ВІТАШАЙН крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Октинокаст, стеаринова кислота, гліцерин, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, вітамін В3, цетиловий спирт, гліколева кислота, лімсікін, койева кислота, арбутин, M-Shuttle-SC, духи, диметикон, екстракт мучниці, діоксид титану, молочна кислота, масло ши, екстракт лакириці, алантоїн, гідроксид калію, крополімер акрилатів/С10-30 алкілакрилату, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, ЕДТА, бутілгідрокситолуол і вода. **ВІТАШАЙН МАКС крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Койева кислота, M-Shuttle-SC, аскорбат натрію, октинокаст, ніацинамід, гліколева кислота, арбутин, екстракт солодки, екстр- акт мучниці, масло ши, алантоїн, стеаринова кислота, гліцерил моностеарат, гліцерин, цетиловий спирт, ароматизатор, діоксид титану, гідроксид калію, натрій метилпарабен, ЕДТА, натрій пропілпарабен і бутілгідрокситолуол у кремовій основі. **ГЛІКОЛАЙТ МАКС рідина для вмивання. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Лаурил етилсульфат натрію, гліколева кислота, кокамідопропілбетаїн, пропіленгліколь, саліцилова кислота, триетаноламіл, аромат, D-пантенол, DMDM гідантоїн, ЕДТА, бутильований гідрокситолуол, вітамін Е, вода. **ГРАМАДЕРМ розчин і гідрогель. Сертифікат відповідності УЦМСР № UA.TR. 098.0516-24 від 06.02.2025. Склад.** Електролізована вода, хлорид натрію, фторосилікат натрію, магнію, фосфат натрію, гіпохлорит натрію і хлорноватиста кислота. **ДЕРМОЛАЙТ ПОМ'ЯКШЕННЯ крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Білий м'який парафін, LLP, пальмова жирна стеаринова кислота, гліцерин, GMS, CA, аромат, діоксид титану, масло ши, гідроксид калію, циклопентасилоксан і диметикон, алантоїн, M-Shuttle SC, SMP, феноксіетанол, ЕДТА, ВНТ, вода. **ДЕРМОЛАЙТ КЕРАМІД крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Цетостеариловий спирт, гліцерин моностеарат, каприловий/каприновий тригліцерид, цете-арет-20, соняшникова олія, ніацинамід, гліцерин, масло ши, духи, молочна кислота, керамід EOP, керамід NG, керамід NP, керамід AP, пропілпарабен, гідрогенізований лецитин, каприловий/ Гліцериди капріну, полігліцерил-10 ефіри, пентилпарабен, ЕДТА, гіалуринова кислота, екстракт центелли азійської, вітамін Е, L-аргінін, алантоїн, феноксіетанол, етилгексилгліцерин, бутіл гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ СЕЧОВИНА крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Пропіленгліколь, сечовина, цетостеариловий спирт, каприловий/каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, молочна кислота, цетомакрогол-1000, моностеарат гліцерину та стеарат PEG-100, гідроксид калію, аромат, евксил К-703, ди-натрію ЕДТА, діоксид титану, гіалуринова кислота, бутіл гідрокситолуол і вода. **ДЕРМОЛАЙТ ВІДНОВЛЕННЯ крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Пропіленгліколь, цетостеариловий спирт, молочна кислота, каприновий тригліцерид, ізопропілміристар, сечовина, цетомакрогол-1000, гліцерин моностеарат і PEG-100 стеарат, евксил К-703, гідроксид натрію, парфуми, гіалуринова кислота, діоксид титану, ЕДТА, бутіл гідрокситолуол і вода. **ЕЛЕНЕОН крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/28287 від 20.12.2019. Склад.** Цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, твердий парафіновий віск, гінолік CSA, гліцерин моностеарат, ЕДТА, пропіленгліколь, бутильований гідрокситолуол, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, третиніон USP, натрій гідроксид, вода. **ЕЛЕНЕОН ПЛЮС крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Третиніон, кремова основа. **ЕЛЕНЕОН МАКС крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Третиніон, кремова основа. **ЕЛЕНЕОН-А гель. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Адапален BP 0,1% в/в, консервант: метилпарабен USP 0,1% в/в, феноксіетанол USP 0,25% в/в, гелева основа необхідна кількості. **ЕЛЕНЕОН-Н крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Гідрохінон USP 2,00% в/в, третиніон USP 0,025% в/в, кремова основа до необхідної кількості. **ЕЛЕКЛІН-А гель. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Кліндаміцину фосфат USP – еквів. кліндаміцину 1,0% в/в, адапален BP 0,1% в/в, гелева основа достатня кількість. **Епіцин гідрогель. Сертифікат відповідності УЦМСР № UA.TR. 098.0516-24 від 06.02.2025. Склад.** Електролізована вода, полідиметилсилоксан (диметикон), фторосилікат натрію магнію, натрій фосфат, гіпохлорит натрію і хлорноватиста кислота. **ІВЕРЛІТ крем. Висновок ДСЄЕ № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Івермектин 1%, цетостеариловий спирт, легкий рідкий парафін, білий м'який парафін, гінолік CSA (CM-1000), пропіленгліколь, твердий парафіновий віск, гліцерин моностеарат, гліцерин, ЕДТА, натрій метилпарабен, натрій пропілпарабен, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода.

КАЛАРАЙС лосьйон. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад. Каламін, екстракт алое вера, оксид цинку, моностеарат гліцерину, жирна стеаринова кислота пам, цетиловий спирт, гліцерин, цетостеариловий спирт, лимонна кислота, алюмінієвий силікат магнію, легкий рідкий парафін, духи, ізопропілміристар, діоксид титану, метилпарабен натрію, пропілпарабен натрію, феноксіетанол, EDTA, бутілгідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК гель. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10696 від 07.06.2021. Склад.** Нікотинамід, екстракт алое вери, пропіленгліколь, саліцилова кислота, молочна кислота, гліцерин, духи, карбопол, олія зародків пшениці, D-пантенол, алантоїн, натрій гідроксид, дигідроксиметил диметилгідантоїн, EDTA, бутілгідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК засіб для вмивання. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10696 від 07.06.2021. Склад.** Лаурил етилсульфат натрію, нікотинамід, екстракт алое вери, кокоамідопропілбетаїн, гліцерин, саліцилова кислота, лимонна кислота, духи, карбопол, натрій гідроксид, D-пантенол, EDTA, дигідроксиметил диметилгідантоїн, алантоїн, вітамін Е, олія чайного дерева, бутильований гідрокситолуол, вода. **КЛОЗАК мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10699 від 07.06.2021. Склад.** Мильна основа, ароматизатор, гліцерин, нікотинамід, екстракт алое вери, олія чайного дерева, екстракт календули, олія зародків пшениці, екстракт розмарину, саліцилова кислота, діоксид титану, триклозан, бутілгідрокситолуол, EDTA, барвник. **КЛОЗАК спреї для тіла. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Ніацінамід, екстракт алое вера, гліколева кислота, саліцилова кислота, пропіленгліколь, триетаноламін, гідрогенізована касторова олія, суміш феноксіетанолу, бензойної кислоти та дегідроцетової кислоти, духи, динатрієва сіль EDTA, алантоїн, екстракт зародків пшениці, D-пантенол, олія чайного дерева та вода. **ПЕДІАЦІН гідрогель. Сертифікат відповідності УЦМСП № UA.TR. 098.0516-24 від 06.02.2025. Склад.** Електролізована вода, полідиметилсилоксан, форсилікат натрію, магнію, натрій фосфат, гіпохлорит натрію і хлорноватиста кислота. **ПЕРОЛАЙТ гель 2,5%. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцериним і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ гель 5%. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Перекис бензоїлу, водна гелева основа з гліцериним і сополімером акрилатів. **ПЕРОЛАЙТ - А гель. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Бензоїл пероксид 2,5%, адапален 0,1%, гелева основа. **ПЕРОЛАЙТ Мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ ПЛЮС мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/14848 від 25.09.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, кліндаміцин, мильна основа, допоміжні речовини, ароматизатор, барвник. **ПЕРОЛАЙТ засіб для вмивання 1%, 2% і 3%. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/3996 від 24.04.2023. Склад.** Бензоїл пероксид, саліцилова кислота, алантоїн, кокамідпропіл бетаїн, динатрію лаурил саркоцинат, пропіленгліколь, динатрію лаурет сульфосукцинат, децил глюкозид, натрію метабісульфіт, EDTA, еуксиль К 120, калію гідроксид. **ТАРЛІК МАКС крем. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Розчин кам'янувугільного дьогтю 4,25%, саліцилова кислота 2%, кремєва основа (цетостеариловий спирт, білий м'який парафін, легкий рідкий парафін, гіолова CSA (CM-1000), Simul-165, бензиловий спирт, EDTA, метиловий натрій парабен, пропілпарабен натрію, бутильований гідрокситолуол, лимонна кислота, вода. **ТАРЛІК шампунь. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Розчин кам'янувугільного дьогтю 4,25%, саліцилової кислоти 2%, розчин бензалконію хлориду 0,40% w/w, водна основа (лаурил етилсульфат натрію, кокоамідопропілбетаїн, кокомонетилламін, віддушки, дистеарат PEG 150, гліцерин, тетрацетова кислота етилендіамін, поліквартерній-10, D-пантенол, еуксиль К 120, бутильований гідрокситолуол, гідроксид натрію, вода). **ТАРЛІК мило. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/10699 від 07.06.2021. Склад.** Кам'янувугільний дьоготь 1%, саліцилова кислота 3%, мильна основа. **УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем. Висновок ДСЕС № 12.2-18-3/7218 від 17.11.2022. Склад.** Октилметоксциннамат, гліцерин, цетостеариловий спирт, біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол, оксibenзон, октокрилен, авобензон, екстракт алоєвери, оксид цинку, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, капринові/каприлові тригліцериди, духи, масло ши, ізопропілміристар, вітамін Е, алантоїн, лимонна кислота, феноксіетанол, бензойна кислота, дегідроцетова кислота, динатрієва сіль EDTA, бутильований гідрокситолуол, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 30+ крем захист та зволоження. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, октокрилен, авобензон, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), оксibenзон, екстракт алое вера, цинку оксид, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, капринові/капринові гліцериди, парфум, ізопропілміристар, вітамін Е, лимонна кислота, еуксиль К-703, масло ши, алантоїн, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 50+ крем захист та зволоження. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), оксibenзон, октокрилен, авобензон, екстракт алое вера, цинку оксид, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, капринові/капринові гліцериди, парфум, масло ши, ізопропілміристар, вітамін Е, алантоїн, лимонна кислота, еуксиль К-703, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 50 крем тонуючий. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), октокрилен, авобензон, екстракт алоєвери, оксид цинку, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, капринові/каприлові тригліцериди, ізопропілміристар, парфуми, лимонна кислота, еуксиль К-703, вітамін Е, алантоїн, екстракт солодки, D-пантенол, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, тризаліза тетраоксид – С.І. 77499, заліза оксид – С.І. No 77492, дизаліза триоксид – С.І. No 77491, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 60 крем тонуючий. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), октокрилен, гліцерин, цетостеариловий спирт, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), авобензон, оксibenзон, екстракт алое вери, цинку оксид, моностеарат гліцерину, цетеарет-20, капринові/каприлові тригліцериди, ізопропілміристар, парфуми, лимонна кислота, еуксиль К-703, вітамін Е, алантоїн, екстракт солодки, D-пантенол, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, тризаліза тетраоксид – С.І. 77499, заліза оксид – С.І. No 77492, дизаліза триоксид – С.І. No 77491, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 55+ гель матовий ефект. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октил метоксциннамат (октиноксат), метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), октокрилен, оксibenзон, екстракт алоєвери, оксид цинку, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, ізопропілміристар, парфум, еуксиль К-703, вітамін Е, алантоїн, екстракт лимона, екстракт солодки, олія чайного дерева, D-пантенол, динатрію EDTA, бутильований гідрокситолуол, аскорбілфосфат натрію, гіалуронова кислота, тризаліза тетраоксид - С.І. No 77499, оксид заліза - С.І. No 77492, двозаліза триоксид - С.І. No 77491, вода. **УФ-ЛАЙТ SPF 40 крем для чоловіків. Висновок ДСЕС № 3/28-A-927-24 від 23.10.2024. Склад.** Октилметоксциннамат (октиноксат), гліцерин, цетостеариловий спирт, октокрилен, метилен біс-бензотриазоліл тетраметилбутилфенол (тіносорб-М), авобензон, оксibenзон, екстракт алоєвери, оксид цинку, гліцерилмоностеарат, цетеарет-20, ізопропілміристар, капринові / каприлові тригліцериди, лимонна кислота, парфуми, еуксиль К-703, вітамін Е, алантоїн, екстракт солодки, масло ши, олія чайного дерева, D-пантенол, динатрію едетат, бутілгідрокситолуол, вода.

ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ШКІРИ

PERO LITETM

EleneonTM

AZELOGY[®]

IVERLITE[®]

Dermõlite

 **Sonoma**TM
PHARMACEUTICALS

Eleclin[®]

Clozac[®]

UVEELITE[®]

Vitashine[®]

Tarlic[®]

CALARISE

Glycolite[®]



ELEGANT

G · R · O · U · P

PROFESSIONAL SKIN SOLUTIONS



Електронна версія каталогу ELEGANT GROUP знаходиться за QR-кодом



СВЕРБІЖ ЛУПА
СЕБОРЕЙНИЙ
ДЕРМАТИТ
ПСОРІАЗ
АКНЕ
РОЗАЦЕА
АТОПІЧНИЙ
ДЕРМАТИТ
КСЕРОЗ
ФОТО
СТАРІННЯ
ГІПЕР
ПІГМЕНТАЦІЯ
БОРОДАВКИ
КОМЕДОНИ ПАПУЛИ
МЕЛАЗМА ІХТІОЗ
ГІПЕР КЕРАТОЗ
МЕЛАНОЗ

PROFESSIONAL SKIN SOLUTIONS

ELEGANT
G · R · O · U · P